

HOLEX 新睿存， 智能存储 "e" 路升级!



免费申请 先用后送 GO

HOLEX CleverStore 睿存 - 智能柜

智能存储再创新，全新设备价值



工业级

HOLEX工业级品质
扎实用料



防错拿

分格设计
直达您的物料



即插即用

主副柜串联
插线即用



智能提醒

提醒定检时间
不再担心工具检具过检
更有库存预警提醒



工量具管理

有效管理工具、量具的领用和归还
出借清单一目了然
*抽屉柜和格子柜可用



刀具管理

轻松实现刀具的修磨、
回收以及寿命统计



权限设定

设定员工可借物料、
可用配额
更好管控工具



任搭配

三种柜型任搭配
物料存放更多样



数据明晰

借还明细、库存数据，实时更新
一键查看、导出报表



扫码申请 先用后送 免费使用

HOLEX CleverStore 睿存 - 智能柜

不同机型，满足不同需求



单元格式物料管理柜 new

- 柜门大小可定制
- 适用于**工具、量具、小型设备**的借用、归还管理



抽屉式物料管理柜 new

- 格子大小可定制，空间利用率更高
- 适用于**刀具或磨料**的自助领取和修磨、回收管理，也能用于**小型工具、量具、小型设备**的借用、归还管理



螺旋式耗材存取柜 new

- 产品独立包装，多种弹簧间距尺寸可选
- 适用于**PPE个人防护用品**的分发与管理，也能用于**刀具或磨料**的自助领取和修磨、回收管理



扫码申请 先用后送 免费使用

HOLEX CleverStore 睿存 - 智能柜

单元格式物料管理柜 **new**

适用于工具、量具、小型设备的借用、归还管理

功能:

- 人脸识别、刷卡、账号等多种认证方式
- 选中需要取/还的物料时，物料所在单元格会自动弹开，其他单元格锁定，无法打开
- 标配扫码枪，可精确管控到单元格中的每一个工具、量具或小型设备
- 可设定物料定检时间，无需担心工具、量具过检
- 可通过excel表格在后台管理端导入物料、用户等信息
- 可登录后台管理端设定员工领用权限、领用配额，更好管控物料领用
- 可登录后台管理端查看实时报表，通过自动记录的数据进行多维度、精确的量化分析
- 整体重载标准设计，坚固耐用
- 主柜支持与A97955、A97960的副柜互联

规格:

- T18S-M, T36S-L为副柜柜体



型号	T15M-M	T18S-M	T36S-L
A97950 单元格式物料管理柜	—	—	—
触摸屏	标配	无	无
扫码枪	标配	无	无
标签机	标配	无	无
读卡器	标配	无	无
长350*深600*高140mm 格子数量	-	-	28
长350*深600*高200mm 格子数量	5	6	-
长350*深600*高300mm 格子数量	10	12	8
福马轮数量	4	4	4
整体尺寸 (长×深×高) mm	1460X650X1950	1460X650X1950	1920X650X1950

HOLEX CleverStore 睿存 - 智能柜

抽屉式物料管理柜 **new**

适用于刀具或磨料的自助领取和修磨、回收管理，也能用于小型工具、量具、小型设备的借用、归还管理

功能:

- 人脸识别、刷卡、账号等多种认证方式
- 每层抽屉均分为若干个单元格，每个单元格带翻盖。选中需要取/还的物料时，翻盖会自动弹开，其他单元格锁定，无法打开
- 标配打印机，可自助打印标签，搭配回收箱（需另外购买），从而实现刀具或磨料的修磨、回收管理
- 可记录刀具、磨料的使用寿命
- 标配扫码枪，可精确管控到单元格中的每一个工具、量具或小型设备
- 可设定物料定检时间，无需担心工具、量具过检
- 可通过excel表格在后台管理端导入物料、用户等信息
- 可登录后台管理端设定员工领用权限、领用配额，更好管控物料领用
- 可登录后台管理端查看实时报表，通过自动记录的数据进行多维度、精确的量化分析
- 整体重载标准设计，坚固耐用
- 主柜支持与A97950、A97960的副柜互联

规格:

- CDS-M, C6S-M, CDS-L, C6S-L为副柜柜体



型号	CDM-M	C6M-M	CDS-M	C6S-M	CDS-L	C6S-L
A97955 抽屉式物料管理柜	—	—	—	—	—	—
触摸屏	标配	标配	无	无	无	无
扫码枪	标配	标配	无	无	无	无
标签机	标配	标配	无	无	无	无
读卡器	标配	标配	无	无	无	无
榉木台面高度 mm	10	10	10	10	10	10
键盘抽屉高度 mm	100	100	-	-	-	-
每1个抽屉的正面高度 mm	150	150	150	150	150	150
	150	150	150	150	150	150
	200	150	150	150	150	150
		150	200	200	200	200
每1个抽屉的分格数	12	12	12	12	16	16
	9	12	9	12	12	16
	6	9	9	12	12	16
		9	6	9	9	12
柜门高度 mm	475	-	425	-	425	-
搁板数量	1	-	1	-	1	-
单个格子的有效尺寸 mm	210X100X105	210X100X105	210X100X105	210X100X105	195X100X105	195X100X105
	210X145X105	210X100X105	210X145X105	210X100X105	195X145X105	195X100X105
	210X145X155	210X145X105	210X145X105	210X100X105	195X145X105	195X100X105
	&210X320X155	210X145X105	210X145X155	210X145X155	260X145X155	195X145X155
铲脚高度 mm	100	100	100	100	100	100
整体尺寸 (长×深×高) mm	870X800X1310	870X800X1310	870X800X1310	870X800X1310	1023X800X1310	1023X800X1310



HOLEX CleverStore 睿存 - 智能柜

螺旋式耗材存取柜 **new**

适用于PPE个人防护用品的分发与管理，也能用于刀具或磨料的自助领取和修磨、回收管理

功能：

- 人脸识别、刷卡、账号等多种认证方式
- 每层抽屉均分为若干个货道，每个货道带螺旋弹簧。选中需要取用的物料时，物料所在的弹簧会由电机驱动旋转一周，从而转落物料
- 贴心双取物口设计，减少用户弯腰取物的次数
- 标配打印机，可自助打印标签，搭配自带的回收箱，从而实现刀具或磨料的修磨、回收管理
- 可记录刀具、磨料的使用寿命
- 可通过excel表格在后台管理端导入物料、用户等信息
- 可登录后台管理端设定员工领用权限、领用配额，更好管控物料领用
- 可登录后台管理端查看实时报表，通过自动记录的数据进行多维度、精确的量化分析
- 整体重载标准设计，坚固耐用
- 主柜支持与A97950、A97955的副柜互联

规格：

- P60S-M, P50S-M为副柜柜体



型号	P60M-M	P60S-M	P50S-M
A97960 螺旋式耗材存取柜	—	—	—
触摸屏	标配	无	无
扫码枪	无	无	无
标签机	标配	无	无
读卡器	标配	无	无
回收口数量	3	-	-
每1个抽屉的货道数量	10	10	10
	10	10	10
	10	10	10
	10	10	10
	10	10	5
	10	10	5

可根据放置物料的尺寸来选择不同弹簧间距

单弹簧间距：72*18*160mm（可放置19个物料）

单弹簧间距：72*24*160mm（可放置14个物料）

单弹簧间距：72*34*160mm（可放置10个物料）

单弹簧间距：72*42*160mm（可放置7个物料）

双弹簧间距：145*30*160mm（可放置10个物料）

双弹簧间距：145*38*160mm（可放置6个物料）

双弹簧间距：145*45*160mm（可放置5个物料）

福马轮数量	4	4	4
整体尺寸（长×深×高）	1320X860X1950	950X860X1950	950X860X1950

HOLEX CleverStore 睿存-智能柜

抽屉式耗材存取柜



价值优势

- ▶ **工业级：** HOLEX工业级品质
- ▶ **好操作：** 关键词搜索，取料补料更方便
- ▶ **即插即用：** 主副柜连接、配件全部即插即用
- ▶ **数据明晰：** 一键查看，实时更新
- ▶ **防错拿：** 分格设计直达物料
- ▶ **权限管理：** 更好管控成本
- ▶ **智能预警：** 库存智能预警不惧断料
- ▶ **零时差：** 24/7/365全天候服务

HOLEX睿存抽屉式耗材存取柜

款型	抽屉智能柜(称重+翻盖)			抽屉智能柜(翻盖)		
产品号	A97900			A97910		
料号	W5M-M	W5S-M	W5S-L	C7M-M	C7S-M	C7S-L
柜型	主柜基础版	副柜基础版	副柜加宽版	主柜基础版	副柜基础版	副柜加宽版
应用						
原理	称重传感器			开盖计数&人工计数		
优点	物料匹配前期工作少,可放入多种不同耗材			成本低,物料匹配工作简单易行		



HOLEX CleverStore 睿存 - 智能柜

抽屉式耗材存取柜(称重+翻盖)

适用于小型耗材的自动分发和库存管理，如刀具，磨料，紧固件等

功能：

- 刷卡、账号等多种认证方式
- 每层抽屉均分为若干个单元格，每个单元格带翻盖。取/补料时，自动弹开翻盖，其他单元格锁定，无法打开
- 每个单元格内带称重模块，可根据物料单重自动计数
- 人性化的取料流程。要取出不同抽屉的多种物料，只需在取料界面上操作一次
- 可通过excel表格在后台管理端导入物料、用户等信息
- 可登录后台管理端查看实时报表，通过自动记录的数据进行多维度、精确的量化分析
- 整体重载标准设计，坚固耐用
- 抽屉单开，防止倾倒，每个抽屉承重150kg
- 主柜支持与A97910、A97920的副柜相连

颜色：

柜体浅灰色RAL 7035，抽屉煤灰色RAL 7016，粉末涂层

供货范围：

W5M-M, 主柜柜体, 触摸屏显示器, 显示器支架、读卡器, 工控机(出厂时安装软件)
W5S-M, W5S-L, 副柜柜体



HOLEX CleverStore 睿存 - 智能柜

抽屉式耗材存取柜(翻盖)

适用于小型且单品数量不多的耗材，进行自助领取和库存管理

功能：


- 刷卡、账号等多种认证方式
- 每层抽屉提供不同尺寸的单元格，适用于不同尺寸的物料
- 每个单元格带翻盖。取/补料时，自动弹开翻盖，其他单元格锁定，无法打开
- 人性化的取料流程。只需在界面上按序点击物料和输入取料数量，系统会自动判断物料所在库位，依序自动打开抽屉
- 可通过excel表格在后台管理端导入物料、用户等信息
- 可登录后台管理端查看实时报表，通过自动记录的数据进行多维度、精确的量化分析
- 整体重载标准设计，坚固耐用
- 抽屉单开，防止倾倒，每个抽屉承重150kg
- 主柜支持与A97900、A97920的副柜相连

颜色：

柜体浅灰色RAL 7035，抽屉煤灰色RAL 7016，粉末涂层

供货范围：

C7M-M, 主柜柜体, 触摸屏显示器, 显示器支架、读卡器, 工控机(出厂时安装软件)
C7S-M, C7S-L, 副柜柜体



型号		W5M-M	W5S-M	W5S-L
A97900	抽屉式耗材存取柜(称重+翻盖)	—	—	—
样木台面高度	mm	10	10	10
键盘抽屉高度	mm	100	-	-
每1个抽屉的正面高度	mm	150	150	150
		150	150	150
		200	200	200
		200	300	300
		300	300	300
每1个抽屉的分格数		9	9	12
		9	9	12
		9	9	12
		9	4	6
		4	4	6
每1个抽屉的单格称重量程	kg	10	10	10
		10	10	10
		20	20	20
		20	30	30
		30	30	30
铲脚高度	mm	100	100	100
整体尺寸(长×深×高)	mm	870X800X1310	870X800X1310	1023X800X1310

型号		C7M-M	C7S-M	C7S-L
A97910	抽屉式耗材存取柜(翻盖)	—	—	—
样木台面高度	mm	10	10	10
键盘抽屉高度	mm	100	-	-
每1个抽屉的正面高度	mm	125	125	125
		125	125	125
		125	125	125
		125	200	200
		150	200	200
每1个抽屉的分格数		9	9	12
		9	9	12
		6	6	9
		9	9	12
		9	9	12
铲脚高度	mm	100	100	100
整体尺寸(长×深×高)	mm	870X800X1310	870X800X1310	1023X800X1310





不繁，亦不凡。



工具也能如此精巧:HOLEX 包含14,000 多款工具, 适用各个标准应用领域, 一直出色的性价比, 始终坚持的工业品质。了解精巧方案:

www.hoffmann-group.com.cn

微信公众号



官方商城 eShop



扫码了解更多信息

霍夫曼工具贸易(上海)有限公司
上海市申昆路2177号虹桥国际展汇16号5楼04-08单元
上海201106
021-5454-4660

本宣传手册, 其中的图片和所使用的产品编号系统都受到版权保护。未经霍夫曼工具贸易(上海)有限公司的书面允许, 禁止任何形式的翻录和复制, 包括其中的节选内容。